

GANAR EN SALUD

Num.	Indicador	Peso	Puntuación	Meta	Tolerancia	Año 2017												2017
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL	4,00	4,00	62 % (60,76 % - 62 %)	2 %	58,91%	57,33%	57,30%	55,87%	55,63%	56,15%	55,99%	56,95%	59,16%	60,62%	61,53%	62,83%	62,83%
2	CONTROL DE LA DIABETES TIPO II	4,10	4,10	55,25 % (53,87 % - 55,25 %)	2,5 %	56,41%	56,06%	57,05%	55,99%	55,72%	55,93%	55,78%	54,97%	57,27%	57,87%	58,96%	59,65%	59,65%
3	CÁLCULO DEL RIESGO CARDIOVASCULAR	4,10	4,10	2,22 % (2,18 % - 2,22 %)	2 %	2,17%	2,16%	2,30%	2,36%	2,62%	3,36%	4,85%	6,42%	7,41%	8,23%	9,16%	9,81%	9,81%
4	VISITAS DE ENFERMERÍA A PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS Y PALIATIVOS	4,00	0,00	3,12 (2,81 - 3,12)	10 %	0,21	0,41	0,63	0,81	1,01	1,25	1,46	1,66	1,89	2,20	2,34	2,62	2,62
5	TALLERES DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE ACTIVO	3,90	3,90	2 (1 - 2)	1 pp									3,00		3,00		3,00
6	RUTAS ASISTENCIALES DE DEPARTAMENTO	3,90		100 % (30 % - 100 %)	70 %													
7	COBERTURA VACUNAL ANTIGRIPIAL	4,00	0,00	55 % (53,9 % - 55 %)	2 %													
8	COBERTURA DEL CRIBADO UNIVERSAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	4,00	4,00	5 % (4,95 % - 5 %)	1 %	0,17%	0,31%	0,48%	0,65%	0,78%	1,22%	1,25%	2,33%	2,91%	3,53%	6,24%	8,11%	8,11%
9	UTILIZACIÓN DE ANTIBIÓTICOS DE ESPECTRO REDUCIDO	3,77	0,00	30,3 % (27,3 % - 30,3 %)	3 pp	16,24%	16,55%	16,59%	16,44%	16,25%	16,22%	15,98%	15,93%	15,85%	15,95%	16,28%	16,75%	16,75%
10	GESTIÓN ADECUADA DE ALERTAS POR RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS	3,80	3,80	95 % (95 % - 95 %)	0 %	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	25,00%	100,00%	100,00%	60,00%	100,00%	100,00%
11	VIGILANCIA DE LAS IRAS POR ESTAFILOCOCCO AUREUS RESISTENTE A LA METICILINA	3,80	3,80	90 % (81 % - 90 %)	10 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	33,30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13	OPTIMIZAR CESAREAS EN GRUPOS DE BAJO RIESGO	3,78	3,78	4,49 % (4,49 % - 4,67 %)	4 %	5,28%	4,90%	5,30%	4,71%	3,70%	3,09%	4,11%	4,71%	4,86%	4,63%	4,54%	4,21%	4,21%
14	PACIENTES CON FRACTURA DE CADERA INTERVENIDOS EN LAS PRIMERAS 48 HORAS	4,00	4,00	85 % (81,6 % - 85 %)	4 %	100,00%	95,45%	88,24%	86,73%	87,90%	87,84%	86,14%	86,73%	86,79%	87,12%	88,01%	88,12%	88,12%
16	MINIMIZAR REINGRESOS A 30 DÍAS	3,88	0,00	3,7 % (3,7 % - 3,85 %)	4 %	4,68%	4,88%	4,76%	4,86%	4,61%	4,57%	4,53%	4,48%	4,43%	4,31%	4,26%	4,28%	4,28%
17	MINIMIZAR RETORNO A URGENCIAS A 72 HORAS	4,10	4,10	5 % (5 % - 5,25 %)	5 %	4,92%	5,21%	5,28%	5,29%	5,19%	5,11%	5,05%	5,03%	5,02%	4,97%	4,94%	4,94%	4,94%
18	POTENCIAR LA NOTIFICACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS	3,88	3,88	85 % (70,98 % - 85 %)	16,5 %	20,65%	30,83%	40,25%	49,67%	62,86%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	73,34%	73,31%	85,29%	85,29%

MEJOR ATENCIÓN

Num.	Indicador	Peso	Puntuación	Meta	Tolerancia	Año 2017												2017
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
19	CITA PARA PRIMERAS CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN MENOS DE 48 HORAS	1,19	0,00	75,53 % (73,26 % - 75,53 %)	3 %	67,07%	69,67%	70,49%	69,13%	67,98%	68,94%	70,26%	70,66%	70,88%	70,34%	70,34%	70,25%	70,25%
20	MEJORAR EL REGISTRO EN ATENCIÓN PRIMARIA DEL NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA	1,07	1,07	50 % (49 % - 50 %)	2 %	94,10%	94,10%	94,10%	92,60%	92,60%	92,60%	92,30%	92,30%	92,30%	93,20%	93,20%	93,20%	93,20%
21	SOSPECHA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS LABORALES	1,07	1,07	2,01 (1,95 - 2,01)	3 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	3,15	3,15	3,15
23	MEJORAR LA ADECUACIÓN DE LA DERIVACIÓN DESDE ATENCIÓN PRIMARIA	1,19	1,19	1 % (1 % - 1,02 %)	2 %	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%
24	MINIMIZAR LA DEMORA EN LAS PRIMERAS VISITAS CONSULTA DE HOSPITAL Y CENTRO DE ESPECIALIDADES	1,31	1,31	25 (25 - 26)	4 %	21,00	22,00	24,00	30,00	30,00	32,00	33,00	30,00	29,00	28,00	26,00	25,00	25,00
25	MINIMIZAR DEMORA EN PRIMERAS CONSULTAS DE CARDIOLOGÍA	1,07	1,07	12 (12 - 12,36)	3 %	7,00	7,00	8,00	16,00	10,00	9,00	12,00	15,00	10,00	14,00	13,00	11,00	11,00
28	REDUCIR EL TIEMPO ENTRE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN EL CRIBADO MAMOGRAFICO	1,31	1,31	8 (8 - 8)	0 %	7,00	6,57	6,57	6,57	6,29	6,57	7,14	7,14	6,57	7,14	6,71	6,86	6,86
29	DÍAS TRANSCURRIDOS ENTRE COMUNICACIÓN TEST DE SANGRE OCULTA EN HECEs (TSHOI) Y LA COLONOSCOPIA	1,19	0,40	45 (45 - 49,5)	10 %	59,00	65,00	66,00	66,00	68,00	68,00	65,00	62,00	61,00	57,00	57,00	49,00	49,00
30	DÍAS TRANSCURRIDOS ENTRE REALIZACIÓN DE TEST DE SANGRE OCULTA EN HECEs EN LABORATORIO Y SU COMUNICACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA	1,19	1,19	15 (15 - 15,75)	5 %	17,00	18,00	16,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00	14,00	13,00	13,00
31	ATENCIÓN EN URGENCIAS EN EL TIEMPO ADECUADO	1,31	0,00	74 % (71,78 % - 74 %)	3 %	65,35%	67,24%	67,67%	67,94%	67,33%	65,79%	64,76%	63,86%	63,72%	63,77%	63,65%	63,11%	63,11%
32	RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES DE HOSPITAL A DOMICILIO	1,31	0,39	450 (427,5 - 450)	5 %	28,00	61,00	106,00	143,00	174,00	207,00	245,00	284,00	310,00	346,00	382,00	429,00	429,00
34	POTENCIAR LA CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA	1,31	1,31	76,82 % (74,52 % - 76,82 %)	3 %	96,55%	84,62%	84,09%	84,54%	82,35%	81,71%	81,82%	81,92%	84,02%	83,33%	82,93%	83,70%	83,70%
35	CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE GARANTÍA EN DEMORA QUIRÚRGICA	1,31	1,31	0,51 % (0,51 % - 0,54 %)	6 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
36	REDUCIR EL TIEMPO DE ESPERA EN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS	1,07	0,69	35 (35 - 37,1)	6 %	38,00	32,00	30,00	40,00	43,00	43,00	43,00	42,00	41,00	34,00	29,00	36,00	36,00
37	EXTENDER EL EMPLEO DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD QUIRÚRGICA	1,31	1,30	100 % (90 % - 100 %)	10 %	100,00%	99,91%	100,00%	99,88%	99,80%	100,00%	100,00%	99,70%	99,91%	100,00%	97,67%	99,87%	99,87%
38	MINIMIZAR LA SUSPENSIÓN DE INTERVENCIÓNES	1,31	1,31	3,09 % (3,09 % - 3,15 %)	2 %	1,37%	1,24%	0,98%	0,94%	0,97%	0,99%	1,06%	1,15%	1,53%	1,57%	1,56%	1,58%	1,58%
40	DISMINUIR LAS QUEJAS POR TRATO	1,31	0,00	27,54 (27,54 - 30,29)	10 %	0,00	1,38	5,53	8,30	11,07	17,98	22,13	26,97	30,43	35,97	38,73	40,12	40,12
43	MEJORAR LA CALIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN POBLACIONAL	1,31	1,31	70 % (64,4 % - 70 %)	8 %	100,00%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	97,42%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

SOSTENIBILIDAD

Num.	Indicador	Peso	Puntuación	Meta	Tolerancia	Año 2017												2017
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
44	UTILIZACIÓN ADECUADA DE LAS CONSULTAS EN ATENCIÓN PRIMARIA	1,65	0,45	10,99 % (10,99 % - 11,15 %)	1,5 %	11,16%	10,95%	11,14%	10,74%	8,85%	7,18%	10,80%	10,87%	10,91%	11,25%	11,12%	11,15%	11,15%
45	RENDIMIENTO DE LOS BLOQUES QUIRÚRGICOS	1,65	0,00	76,95 % (74,64 % - 76,95 %)	3 %	76,65%	76,66%	76,67%	76,66%	76,89%	76,55%	75,95%	75,10%	74,77%	74,51%	74,51%	74,18%	74,18%
46	ADECUACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS EN FUNCIÓN DEL ESTADO DE SALUD (FIX)	1,65	0,00	0 (0 - 3)	3 pp	29,81	21,31	34,00	30,03	31,07	30,31	26,63	24,36	23,52	21,74	21,00	20,35	20,35
47	UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS BIOSIMILARES	1,65	0,00	70 % (67 % - 70 %)	3 pp	1,84%	1,87%	2,06%	2,07%	2,12%	2,11%	2,10%	2,13%	2,14%	2,15%	2,14%	2,16%	2,16%
48	Evolución de coste medio de artículo prescrito de exoprótesis ajustado por catálogo	1,65	0,00	90 % (90 % - 98 %)	8 pp	105,50%	99,16%	85,96%	95,37%	93,17%	98,57%	101,19%	100,03%	100,54%	101,61%	103,31%	105,27%	105,27%
49	Evolución de coste medio de intervención de endoprótesis ponderado	1,65	1,13	97,5 % (97,5 % - 107,5 %)	10 pp	114,05%	94,54%	95,52%	97,41%	97,65%	97,45%	97,42%	99,46%	99,99%	99,91%	101,22%	101,67%	101,67%
50	UTILIZACIÓN ADECUADA DE PRÓTESIS DE MAYOR IMPACTO	1,65	1,65	50 % (47 % - 50 %)	3 pp	64,00%	64,00%	64,00%	64,00%	64,00%	64,00%	64,00%	76,00%	64,00%	76,00%	64,00%	64,00%	64,00%
52	SEGUIMIENTO ADECUADO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	1,65	1,40	2,52 % (2,52 % - 3,15 %)	25 %	2,66%	2,69%	2,72%	2,74%	2,74%	2,76%	2,73%	2,70%	2,69%	2,67%	2,66%	2,65%	2,65%
53	ADECUAR LA DURACIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL A LOS ESTÁNDARES	1,65	1,65	46 % (32,2 % - 46 %)	30 %	53,10%	54,78%	52,45%	51,59%	50,34%	49,84%	50,56%	50,77%	50,83%	50,83%	51,41%	52,05%	52,05%

GANAR EN SALUD

Num.	Indicador	Peso	Puntuación	Meta	Tolerancia	Año 2017												2017	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL	↗	4,00	4,00	57,38 % (56,23 % - 57,38 %)	2 %	57,05%	56,35%	56,80%	56,57%	56,15%	55,95%	56,16%	56,83%	57,58%	58,42%	58,47%	58,81%	58,81%
2	CONTROL DE LA DIABETES TIPO II	↗	4,10	4,10	60,5 % (58,99 % - 60,5 %)	2,5 %	60,68%	60,54%	60,84%	60,44%	60,87%	61,92%	62,78%	63,10%	63,13%	62,81%	62,91%	62,77%	62,77%
3	CÁLCULO DEL RIESGO CARDIOVASCULAR	↗	4,10	4,10	2 % (1,96 % - 2 %)	2 %	1,92%	1,99%	2,16%	2,37%	2,70%	3,15%	3,45%	3,72%	4,04%	4,34%	4,52%	4,71%	4,71%
4	VISITAS DE ENFERMERÍA A PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS Y PALIATIVOS	↗	4,00	4,00	4,8 (4,32 - 4,8)	10 %	0,40	0,81	1,25	1,62	2,05	2,44	2,85	3,28	3,67	4,26	4,48	4,90	4,90
5	TALLERES DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE ACTIVO	↗	3,90	3,90	2 (1 - 2)	1 pp											2,00	2,00	2,00
6	RUTAS ASISTENCIALES DE DEPARTAMENTO	↗	3,90		100 % (30 % - 100 %)	70 %													
7	COBERTURA VACUNAL ANTIGRIPIAL	↗	4,00	4,00	55 % (53,8 % - 55 %)	2 %										34,36%	62,23%	63,74%	63,74%
8	COBERTURA DEL CRIBADO UNIVERSAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	↗	4,00	4,00	5 % (4,95 % - 5 %)	1 %	0,68%	1,28%	1,87%	2,46%	3,65%	4,56%	4,61%	5,81%	6,48%	7,14%	8,31%	9,14%	9,14%
9	UTILIZACIÓN DE ANTIBIÓTICOS DE ESPECTRO REDUCIDO	↗	3,77	0,00	30,3 % (27,3 % - 30,3 %)	3 pp	15,68%	16,20%	16,41%	16,29%	16,27%	16,22%	16,07%	16,01%	15,95%	16,10%	16,63%	17,17%	17,17%
10	GESTIÓN ADECUADA DE ALERTAS POR RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS	↗	3,80	3,80	95 % (95 % - 95 %)	0 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11	VIGILANCIA DE LAS IRAS POR ESTAFILOCOCCO AUREUS RESISTENTE A LA METICILINA	↗	3,80	3,80	90 % (81 % - 90 %)	10 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	100,00%	66,70%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13	OPTIMIZAR CESAREAS EN GRUPOS DE BAJO RIESGO	↘	3,78	3,78	5,64 % (5,64 % - 5,87 %)	4 %	1,82%	0,93%	1,82%	1,73%	1,79%	1,52%	1,29%	1,31%	1,36%	1,39%	1,43%	1,75%	1,75%
14	PACIENTES CON FRACTURA DE CADERA INTERVENIDOS EN LAS PRIMERAS 48 HORAS	↗	4,00	4,00	85 % (81,6 % - 85 %)	4 %	90,48%	89,19%	90,74%	89,71%	88,75%	89,36%	90,99%	92,06%	92,96%	93,71%	93,92%	93,72%	93,72%
16	MINIMIZAR REINGRESOS A 30 DÍAS	↘	3,88	1,18	3,87 % (3,87 % - 4,02 %)	4 %	4,99%	4,43%	4,20%	4,29%	4,10%	4,21%	4,27%	4,23%	4,12%	4,09%	4,08%	4,01%	4,01%
17	MINIMIZAR RETORNO A URGENCIAS A 72 HORAS	↘	4,10	2,63	5,37 % (5,37 % - 5,64 %)	5 %	5,60%	5,47%	5,46%	5,55%	5,57%	5,64%	5,71%	5,67%	5,68%	5,64%	5,55%	5,50%	5,50%
18	POTENCIAR LA NOTIFICACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS	↗	3,88	3,88	85 % (70,98 % - 85 %)	16,5 %	26,57%	38,19%	56,37%	69,51%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	76,21%	76,19%	85,17%	85,17%

MEJOR ATENCIÓN

Num.	Indicador	Peso	Puntuación	Meta	Tolerancia	Año 2017												2017	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
19	CITA PARA PRIMERAS CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN MENOS DE 48 HORAS	↗	1,19	0,00	73 % (70,81 % - 73 %)	3 %	66,93%	68,92%	69,79%	68,66%	68,52%	69,32%	68,81%	68,50%	68,35%	68,31%	68,74%	69,01%	69,01%
20	MEJORAR EL REGISTRO EN ATENCIÓN PRIMARIA DEL NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA	↗	1,07	1,07	50 % (49 % - 50 %)	2 %	51,20%	51,20%	51,20%	51,10%	51,10%	51,10%	53,30%	53,30%	53,30%	60,80%	60,80%	60,80%	60,80%
21	SOSPECHA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS LABORALES	↗	1,07	1,07	3,45 (3,35 - 3,45)	3 %	0,00	0,78	0,78	0,78	0,78	1,57	2,35	2,35	2,35	3,93	4,71	4,71	4,71
23	MEJORAR LA ADECUACIÓN DE LA DERIVACIÓN DESDE ATENCIÓN PRIMARIA	↘	1,19	1,19	1 % (1 % - 1,02 %)	2 %	0,10%	0,11%	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
24	MINIMIZAR LA DEMORA EN LAS PRIMERAS VISITAS CONSULTA DE HOSPITAL Y CENTRO DE ESPECIALIDADES	↘	1,31	1,31	21 (21 - 21,84)	4 %	25,00	23,00	21,00	28,00	29,00	26,00	30,00	26,00	23,00	21,00	22,00	21,00	21,00
25	MINIMIZAR DEMORA EN PRIMERAS CONSULTAS DE CARDIOLOGÍA	↘	1,07	1,07	13 (13 - 13,39)	3 %	12,00	17,00	21,00	18,00	11,00	15,00	24,00	21,00	18,00	15,00	18,00	12,00	12,00
28	REDUCIR EL TIEMPO ENTRE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN EL CRIBADO MAMOGRAFICO	↘	1,31	0,00	8 (8 - 8)	0 %	8,14	8,86	8,57	8,86	8,86	8,14	8,57	8,86	9,00	9,00	8,14	9,14	9,14
29	DÍAS TRANSCURRIDOS ENTRE COMUNICACIÓN TEST DE SANGRE OCULTA EN HECES (FSHIO) Y LA COLONOSCOPIA	↘	1,19	0,00	45 (45 - 49,5)	10 %	81,00	78,00	78,00	81,00	89,00	81,25	68,75	67,00	70,00	70,00	76,00	81,00	81,00
30	DÍAS TRANSCURRIDOS ENTRE REALIZACIÓN DE TEST DE SANGRE OCULTA EN HECES EN LABORATORIO Y SU COMUNICACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA	↘	1,19	1,19	15 (15 - 15,75)	5 %	11,00	11,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	13,00	13,00	11,00	10,00	9,00	9,00
31	ATENCIÓN EN URGENCIAS EN EL TIEMPO ADECUADO	↗	1,31	0,00	85 % (82,45 % - 85 %)	3 %	79,49%	82,22%	83,18%	82,87%	81,96%	82,28%	82,63%	82,78%	82,66%	82,57%	82,25%	80,87%	80,87%
32	RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES DE HOSPITAL A DOMICILIO	↗	1,31	1,31	450 (427,5 - 450)	5 %	35,00	74,00	120,00	166,00	216,00	269,00	320,00	376,00	423,00	470,00	514,00	558,00	558,00
34	POTENCIAR LA CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA	↗	1,31	1,31	83,33 % (80,83 % - 83,33 %)	3 %	88,10%	85,90%	88,60%	89,33%	89,89%	89,71%	90,83%	89,84%	89,44%	88,96%	89,58%	89,50%	89,50%
35	CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE GARANTÍA EN DEMORA QUIRÚRGICA	↘	1,31	1,31	0,51 % (0,51 % - 0,54 %)	6 %	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,07%	0,07%	
36	REDUCIR EL TIEMPO DE ESPERA EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	↘	1,07	0,00	35 (35 - 37,1)	6 %	37,00	31,00	30,00	38,00	33,00	30,00	38,00	43,00	41,00	40,00	36,00	42,00	42,00
37	EXTENDER EL EMPLEO DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD QUIRÚRGICA	↗	1,31	1,31	100 % (90 % - 100 %)	10 %	100,00%	99,56%	99,93%	100,00%	99,55%	100,00%	99,88%	99,24%	100,00%	100,00%	98,81%	100,00%	
38	MINIMIZAR LA SUSPENSIÓN DE INTERVENCIONES	↘	1,31	1,31	3,98 % (3,98 % - 4,06 %)	2 %	2,36%	1,70%	1,41%	1,37%	1,39%	1,37%	1,34%	1,32%	1,99%	1,93%	1,96%	1,93%	
40	DISMINUIR LAS QUEJAS POR TRATO	↘	1,31	0,00	28,63 (28,63 - 31,49)	10 %	1,56	2,34	7,01	9,35	15,59	17,15	20,26	25,72	29,62	35,07	37,41	43,65	43,65
43	MEJORAR LA CALIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN POBLACIONAL	↗	1,31	1,31	70 % (64,4 % - 70 %)	8 %	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	95,22%	98,32%	100,00%	100,00%

SOSTENIBILIDAD

Num.	Indicador	Peso	Puntuación	Meta	Tolerancia	Año 2017												2017	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
44	UTILIZACIÓN ADECUADA DE LAS CONSULTAS EN ATENCIÓN PRIMARIA	↘	1,65	1,65	7,12 % (7,12 % - 7,23 %)	1,5 %	7,15%	6,98%	7,13%	6,90%	5,20%	3,93%	6,76%	6,93%	6,89%	7,08%	6,92%	7,02%	7,02%
45	RENDIMIENTO DE LOS BLOQUES QUIRÚRGICOS	↗	1,65	0,90	77,21 % (74,89 % - 77,21 %)	3 %	77,30%	79,32%	79,55%	78,88%	78,65%	78,57%	78,14%	77,74%	75,87%	75,44%	75,69%	75,80%	75,80%
46	ADECUACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS EN FUNCIÓN DEL ESTADO DE SALUD (FIX)	↘	1,65	0,00	0 (0 - 3)	3 pp	32,89	20,81	31,33	28,65	31,59	32,15	29,90	27,68	27,78	26,52	27,53	27,45	27,45
47	UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS BIOSIMILARES	↗	1,65	0,00	70 % (67 % - 70 %)	3 pp	0,91%	0,95%	0,91%	0,98%	0,99%	0,99%	1,03%	1,05%	1,06%	1,07%	1,08%	1,09%	1,09%
48	Evolución de coste medio de artículo prescrito de exoprótesis ajustado por catálogo	↘	1,65	0,53	90 % (90 % - 98 %)	8 pp	187,94%	125,90%	125,73%	83,37%	91,72%	95,74%	97,32%	95,51%	94,56%	97,41%	96,96%	97,24%	97,24%
49	Evolución de coste medio de intervención de endoprótesis ponderado	↘	1,65	0,52	90 % (90 % - 100 %)	10 pp	85,90%	96,03%	98,09%	98,69%	98,24%	101,88%	102,72%	103,52%	103,80%	102,31%	100,22%	99,17%	99,17%
50	UTILIZACIÓN ADECUADA DE PRÓTESIS DE MAYOR IMPACTO	↗	1,65	1,65	50 % (47 % - 50 %)	3 pp	64,00%	64,00%	76,00%	64,00%	64,00%	64,00%	64,00%	64,00%	76,00%	76,00%	76,00%	76,00%	76,00%
52	SEGUIMIENTO ADECUADO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	↘	1,65	1,56	2,58 % (2,58 % - 3,22 %)	25 %	2,61%	2,64%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,67%	2,66%	2,64%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%
53	ADECUAR LA DURACIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL A LOS ESTÁNDARES	↗	1,65	1,65	46 % (32,2 % - 46 %)	30 %	55,58%	55,40%	53,53%	52,45%	51,49%	50,68%	50,73%	50,13%	49,73%	49,81%	50,07%	50,71%	50,71%

GANAR EN SALUD

Num.	Indicador	Peso	Puntuación	Meta	Tolerancia	Año 2017												2017
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL	3,26	3,24	38,4 % (37,63 % - 38,4 %)	2 %	37,26%	37,27%	37,66%	37,39%	37,60%	37,71%	37,67%	37,70%	37,90%	38,05%	38,25%	38,39%	38,39%
2	CONTROL DE LA DIABETES TIPO II	3,46	3,46	50,17 % (48,92 % - 50,17 %)	2,5 %	50,42%	50,48%	51,20%	50,82%	51,09%	51,42%	51,54%	51,49%	51,66%	51,73%	52,01%	52,15%	52,15%
3	CÁLCULO DEL RIESGO CARDIOVASCULAR	3,46	3,46	1,99 % (1,95 % - 1,99 %)	2 %	1,88%	1,91%	2,02%	2,08%	2,25%	2,51%	2,68%	2,83%	2,99%	3,23%	3,51%	3,72%	3,72%
4	VISITAS DE ENFERMERÍA A PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS Y PALIATIVOS	3,26	1,17	4,01 (3,61 - 4,01)	10 %	0,30	0,61	0,94	1,21	1,53	1,85	2,13	2,41	2,71	3,15	3,33	3,67	3,67
5	TALLERES DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE ACTIVO	3,01	3,01	2 (1 - 2)	1 pp	0,04	0,21	0,29	0,38	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,79	2,46	2,46	2,46
6	RUTAS ASISTENCIALES DE DEPARTAMENTO	3,06		100 % (30 % - 100 %)	70 %													
7	COBERTURA VACUNAL ANTIGRIPIAL	3,66	0,00	55 % (53,9 % - 55 %)	2 %										17,45%	46,19%	49,10%	49,10%
8	COBERTURA DEL CRIBADO UNIVERSAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	3,66	0,00	5 % (4,95 % - 5 %)	1 %	0,18%	0,71%	1,21%	1,71%	2,16%	2,57%	2,59%	2,82%	3,09%	3,49%	4,04%	4,35%	4,35%
9	UTILIZACIÓN DE ANTIBIÓTICOS DE ESPECTRO REDUCIDO	3,06	0,00	30,3 % (27,3 % - 30,3 %)	3 pp	18,47%	18,90%	19,25%	19,37%	19,50%	19,55%	19,41%	19,18%	19,12%	19,18%	19,43%	19,66%	19,66%
10	GESTIÓN ADECUADA DE ALERTAS POR RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS	3,06	3,06	95 % (95 % - 95 %)	0 %	100,00%	100,00%	100,00%	95,05%	67,80%	100,00%	100,00%	95,00%	89,60%	100,00%	91,20%	100,00%	100,00%
11	VIGILANCIA DE LAS IRAS POR ESTAFILOCOCCO AUREUS RESISTENTE A LA METICILINA	3,06	3,06	90 % (81 % - 90 %)	10 %	100,00%	97,97%	98,44%	95,20%	93,70%	96,50%	97,50%	94,20%	93,30%	91,20%	97,10%	93,30%	93,30%
13	OPTIMIZAR CESAREAS EN GRUPOS DE BAJO RIESGO	3,26	0,00	7,02 % (7,02 % - 7,3 %)	4 %	7,73%	8,20%	7,81%	7,65%	8,11%	7,79%	7,17%	7,21%					7,79%
14	PACIENTES CON FRACTURA DE CADERA INTERVENIDOS EN LAS PRIMERAS 48 HORAS	3,26	3,26	55,48 % (53,26 % - 55,48 %)	4 %	53,20%	51,59%	53,00%	52,87%	52,42%	55,59%	56,80%	58,36%					55,59%
16	MINIMIZAR REINGRESOS A 30 DÍAS	3,26	0,00	4 % (4 % - 4,16 %)	4 %	4,75%	4,68%	4,56%	4,63%	4,57%	4,53%	4,54%	4,59%					4,53%
17	MINIMIZAR RETORNO A URGENCIAS A 72 HORAS	3,26	0,00	5,57 % (5,57 % - 5,85 %)	5 %	6,23%	6,12%	6,12%	6,16%	6,13%	6,16%	6,18%	6,20%	6,21%	6,16%	6,11%	6,09%	6,09%
18	POTENCIAR LA NOTIFICACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS	3,26	0,00	85 % (70,98 % - 85 %)	16,5 %	21,80%	26,09%	31,93%	36,99%	42,92%	50,04%	56,44%	60,62%	65,95%	69,92%	82,06%	70,69%	70,69%

MEJOR ATENCIÓN

Num.	Indicador	Peso	Puntuación	Meta	Tolerancia	Año 2017												2017
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
19	CITA PARA PRIMERAS CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN MENOS DE 48 HORAS	1,21	0,00	82,62 % (80,14 % - 82,62 %)	3 %	72,28%	75,03%	76,46%	75,81%	75,71%	76,25%	76,68%	76,81%	76,40%	75,67%	75,59%	75,50%	75,50%
20	MEJORAR EL REGISTRO EN ATENCIÓN PRIMARIA DEL NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA	1,09	1,09	50 % (49 % - 50 %)	2 %	53,90%	53,90%	53,90%	55,20%	55,20%	55,20%	56,50%	56,50%	56,50%	58,80%	58,80%	58,80%	58,80%
21	SOSPECHA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS LABORALES	1,09	1,09	3,3 (3,2 - 3,3)	3 %	0,34	0,72	0,94	1,13	1,51	1,87	2,13	2,39	2,60	3,16	3,64	4,14	4,14
23	MEJORAR LA ADECUACIÓN DE LA DERIVACIÓN DESDE ATENCIÓN PRIMARIA	1,21	1,21	6,62 % (6,62 % - 6,75 %)	2 %	6,14%	6,59%	6,73%	6,69%	6,81%	6,81%	6,71%	6,61%	6,65%	6,66%	6,67%	6,55%	6,55%
24	MINIMIZAR LA DEMORA EN LAS PRIMERAS VISITAS CONSULTA DE HOSPITAL Y CENTRO DE ESPECIALIDADES	1,33	0,83	50 (50 - 52)	4 %	48,00	43,00	41,00	46,00	42,00	42,00	48,00	57,00	52,00	50,00	46,00	51,00	51,00
25	MINIMIZAR DEMORA EN PRIMERAS CONSULTAS DE CARDIOLOGÍA	1,09	0,37	38 (38 - 39,14)	3 %	35,00	32,00	31,00	36,00	33,00	32,00	38,00	47,00	41,00	36,00	34,00	39,00	39,00
28	REDUCIR EL TIEMPO ENTRE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN EL CRIBADO MAMOGRAFICO	1,33	0,00	8 (8 - 8)	0 %	9,86	9,71	9,86	9,86	9,86	9,71	9,14	9,71	9,86	9,43	9,00	9,86	9,86
29	DÍAS TRANSCURRIDOS ENTRE COMUNICACIÓN TEST DE SANGRE OCULTA EN HECE (TSHOI) Y LA COLONOSCOPIA	1,21	0,00	45 (45 - 49,5)	10 %	82,00	78,00	70,00	69,00	67,00	64,00	61,00	61,00	63,00	68,00	74,00	77,00	77,00
30	DÍAS TRANSCURRIDOS ENTRE REALIZACIÓN DE TEST DE SANGRE OCULTA EN HECE EN LABORATORIO Y SU COMUNICACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA	1,21	1,21	15 (15 - 15,75)	5 %	16,00	15,00	15,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
31	ATENCIÓN EN URGENCIAS EN EL TIEMPO ADECUADO	1,33	0,00	86,7 % (84,1 % - 86,7 %)	3 %	79,24%	80,56%	81,58%	82,30%	82,76%	82,92%	82,85%	82,72%	82,84%	83,01%	83,16%	82,92%	82,92%
32	RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES DE HOSPITAL A DOMICILIO	1,33	1,33	425 (403,75 - 425)	5 %	36,00	69,00	111,00	147,00	180,00	211,00	250,00	293,00	322,00	364,00	397,00	449,00	449,00
34	POTENCIAR LA CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA	1,33	1,33	67,72 % (65,69 % - 67,72 %)	3 %	75,61%	70,90%	67,95%	67,55%	67,21%	69,18%	69,92%	72,51%					69,18%
35	CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE GARANTÍA EN DEMORA QUIRÚRGICA	1,33	1,33	23,15 % (23,15 % - 24,54 %)	6 %	22,00%	18,38%	17,07%	19,02%	19,53%	18,25%	19,32%	23,93%	24,56%	23,56%	20,71%	20,43%	20,43%
36	REDUCIR EL TIEMPO DE ESPERA EN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	1,09	1,09	118 (118 - 125,08)	6 %	114,00	107,00	104,00	113,00	109,00	107,00	116,00	131,00	124,00	118,00	102,00	103,00	103,00
37	EXTENDER EL EMPLEO DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD QUIRÚRGICA	1,33	0,89	100 % (90 % - 100 %)	10 %	92,89%	92,24%	93,00%	92,35%	93,62%	93,83%	94,38%	94,01%	96,31%	95,14%	95,85%	95,53%	95,53%
38	MINIMIZAR LA SUSPENSIÓN DE INTERVENCIÓN	1,33	0,00	3,84 % (3,84 % - 3,92 %)	2 %	4,69%	4,45%	4,17%	4,15%	4,06%	4,04%	4,04%	4,02%	4,03%	4,02%	4,03%	4,07%	4,07%
40	DISMINUIR LAS QUEJAS POR TRATO	1,33	0,00	30,75 (30,75 - 33,83)	10 %	3,73	6,80	10,51	13,73	17,90	21,43	24,30	28,32	31,76	35,12	38,52	41,20	41,20
43	MEJORAR LA CALIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN POBLACIONAL	1,33	1,33	70 % (64,4 % - 70 %)	8 %	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	100,00%	96,23%	96,23%

SOSTENIBILIDAD

Num.	Indicador	Peso	Puntuación	Meta	Tolerancia	Año 2017												2017
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
44	UTILIZACIÓN ADECUADA DE LAS CONSULTAS EN ATENCIÓN PRIMARIA	1,68	1,68	9,79 % (9,79 % - 9,94 %)	1,5 %	9,77%	9,59%	9,75%	9,40%	7,56%	6,01%	9,29%	9,24%	9,20%	9,43%	9,18%	9,16%	9,16%
45	RENDIMIENTO DE LOS BLOQUES QUIRÚRGICOS	1,68	1,25	76,74 % (74,44 % - 76,74 %)	3 %	75,54%	76,70%	76,80%	76,46%	76,74%	76,80%	76,52%	75,98%	75,77%	75,82%	76,00%	75,96%	75,96%
46	ADECUACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS EN FUNCIÓN DEL ESTADO DE SALUD (FIX)	1,68	0,00	0 (0 - 3)	3 pp	27,80	17,22	26,88	23,13	24,56	24,82	23,08	21,06	20,19	18,54	18,76	19,55	19,55
47	UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS BIOSIMILARES	1,68	0,00	70 % (67 % - 70 %)	3 pp	16,63%	17,23%	17,32%	17,16%	18,11%	18,21%	18,62%	18,98%	18,93%	19,37%	19,53%	19,59%	19,59%
48	Evolución de coste medio de artículo prescrito de exoprótesis ajustado por catálogo	1,68	0,00	84,6 % (84,6 % - 92,6 %)	8 pp	102,38%	96,43%	93,85%	94,93%	96,42%	96,67%	97,93%	98,62%	98,66%	98,41%	98,82%	99,48%	99,48%
49	Evolución de coste medio de intervención de endoprótesis ponderado	1,68	0,65	91,29 % (91,29 % - 101,29 %)	10 pp	90,30%	96,46%	100,06%	100,72%	99,47%	99,32%	99,92%	100,34%	99,92%	99,58%	99,43%	99,43%	99,43%
50	UTILIZACIÓN ADECUADA DE PRÓTESIS DE MAYOR IMPACTO	1,68	1,68	50 % (47 % - 50 %)	3 pp	76,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	76,00%	76,00%	76,00%	76,00%	76,00%	76,00%	76,00%	76,00%
51	EVOLUCIÓN DEL GASTO EN ADQUISICIONES DE FARMACIA HOSPITALARIA	1,68	0,00	100 % (100 % - 108 %)	8 pp	105,44%	106,42%	107,31%	104,92%	106,68%	107,51%	108,39%	108,54%	108,15%	108,97%	109,12%		108,15%
52	SEGUIMIENTO ADECUADO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	1,68	1,63	2,71 % (2,71 % - 3,39 %)	25 %	2,74%	2,79%	2,81%	2,80%	2,80%	2,79%	2,79%	2,77%	2,75%	2,73%	2,73%	2,74%	2,74%
53	ADECUAR LA DURACIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL A LOS ESTÁNDARES	1,68	1,68	46 % (32,2 % - 46 %)	30 %	53,84%	53,51%	52,61%	51,66%	51,06%	50,72%	50,51%	50,21%	50,08%	50,27%	50,57%	51,29%	51,29%
55	PORCENTAJE DEL IMPORTE DE LOS CONSUMOS DE MATERIAL SANITARIO GESTIONADOS MEDIANTE PEDIDOS DE INVENTARIO (PGI)	1,68	0,00	67,39 % (51,65 % - 67,39 %)	10 %	47,56%	47,58%	48,37%	48,84%	48,44%	48,55%	48,24%	48,41%	48,80%	48,93%	49,10%	50,08%	50,08%
56	DESVIACIÓN DEL IMPORTE DE LOS CONSUMOS EN MATERIAL SANITARIO RESPECTO AL IMPORTE MÍNIMO PONDERADO (DCMIN)	1,68	0,73	5,01 % (5,01 % - 5,26 %)	5 %	5,44%	5,32%	5,29%	5,24%	5,24%	5,31%	5,43%	5,39%	5,42%	5,07%	5,13%	5,20%	5,20%
57	EVOLUCIÓN DEL GASTO ESTANDARIZADO DE MATERIAL SANITARIO POR HABITANTE	1,68	0,00	-0,48 (-0,48 - 0,52)	1 pp	19,87	7,35	10,11	6,38	2,25	5,91	5,93	5,50	5,38	5,52	5,53	5,88	5,88
58	EVOLUCIÓN DEL GASTO EN GUARDIAS Y ATENCIÓN CONTINUADA	1,68	0,00	1 % (1 % - 2 %)	1 pp	1,80%	0,42%	0,40%	-1,68%	1,07%	1,44%	1,59%	2,04%	1,91%	1,88%	2,24%	2,49%	2,49%
61	INDICADOR DE FACTURACIÓN Y COBRO	1,68	1,67	87,38 % (78,64 % - 87,38 %)	10 %	74,27%	77,80%	81,84%	82,68%	83,97%	84,21%	85,05%	84,60%	85,37%	86,26%	86,04%	87,33%	87,33%